

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.2mag.nt-rt.ru | | mge@nt-rt.ru

Технические характеристики на мешалки для клеточных культур с внутренним блоком управления bioMIX 1 КОМПАНИИ 2mag

85001 2mag 2mag - bioMIX 1 Магнитная мешалка для клеточной культуры 1 позиция перемешивания

Код: 85001



Магнитная мешалка, оптимизированная по цене и не требующая обслуживания, с 1 точкой перемешивания, большой поверхностью, экономия места, для тщательного и защитного перемешивания клеточных суспензий и культуральных бульонов, также подходит для вязких питательных сред.

Необслуживаемый 2-шаговый мотор-привод для чрезвычайно медленного и 100% безударного и мягкого перемешивания клеточных культур, расширенного диапазона скоростей от 5 до 250 об / мин, без рывков, равномерного и плавного перемешивания также на медленных скоростях, мощность настройка (10 ступеней) для высокой мощности с учетом больших и вязких объемов перемешивания и пониженной мощности для непрерывной работы без нагревания.

Цифровой дисплей для настройки скорости и мощности, SoftStart для надежного и безопасного ускорения мешалки, QuickSet для быстрой настройки пуска и максимальной скорости, сохранения последнего рабочего состояния при выключении, подходит для колб с вращающимся винтом и вращающимся шариком системы.

Полностью герметичный и водостойкий корпус из нержавеющей стали, устойчивый к воздействию бактерий, IP64, легко моется и прочен, прочная конструкция и производительность, ультраплоская конструкция.

3 года гарантии на материал и изготовление, разработанные и изготовленные в Германии.

Обратите внимание: для использования в инкубаторах мы рекомендуем из-за минимизированной температуры выделять специально разработанную серию bioMIXdrive.

Точки перемешивания: 1

Объем перемешивания: 5 - 5000 мл.

Диапазон скоростей: 5 - 250 об / мин
Мощность перемешивания: (макс.) 6 Вт
Настройка мощности: 10 ступеней (10 - 100%)
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал уплотнения: PUR
Допустимые условия эксплуатации: от -10 до +50 °С (при влажности 80%)
Допустимые условия хранения: от -40 °С до + 70 °С, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа
Электрические характеристики: 100–240 В / 50–60 Гц / 1,5 А
Степень защиты: IP64
Размеры (ШxГxВ): 188 x 238 x 38 мм
Вес (брутто): прибл. 3,3 кг

Описание типа продукта:	ВioMIX 1
Тип вождения:	двигатель
Максимальная рабочая температура:	50 °С
Минимальная скорость вращения:	5 upm
Максимальная скорость вращения:	250 upm
Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем:	5 л
Тип защиты IP:	IP64
Напряжение питания:	115/230 В, от 50 до 60 Гц
Вес нетто:	3,1 кг
Ширина:	180 мм
Глубина:	230 мм
Рост:	38 мм
Количество мешалок:	1

Для перевозки:

Страна происхождения:	Германия
Страна происхождения:	Bavaria
Вес брутто:	3,3 кг
Ширина упаковки:	0,29 м
Высота упаковки:	0,15 м
Глубина упаковки:	0,24 м
Объем упаковки:	0,01044 м ³
Темп. режим транспортировки:	-40- + 70 °С
Темп. режим хранения:	-40- + 70 °С

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93