

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.2mag.nt-rt.ru | | mge@nt-rt.ru

Технические характеристики на промышленные мешалки с внутренним блоком управления MIX 1 XL, maxMIX КОМПАНИИ 2mag

Магнитная мешалка 2mag MIX 1 XL



Сверхплоская, мощная магнитная мешалка 2mag с большой площадью установки и полностью автоматическим контролем мешалки mixWATCH, объем перемешивания до 40 литров, также подходит для высоковязких сред, очень сильная магнитная связь, поэтому предназначена для передачи магнитной энергии на большие расстояния или для толстых днищ сосудов.

Не требующий технического обслуживания 2mag-моторный привод с большим диапазоном скоростей от 70 до 2000 об/мин, полностью герметичный корпус из нержавеющей стали (IP64), чрезвычайно прочная конструкция и производительность, простота очистки и прочность.

Встроенный контроллер с высокой мощностью перемешивания 20 Вт, 4-ступенчатая регулировка мощности для высокой мощности при перемешивании больших и вязких объемов и пониженная мощность для непрерывной работы без нагрева, функция SoftStart (регулируемая, 4 ступени) для надежного улавливания/центрирования и безопасное ускорение мешалки при различных объемах и вязкостях, регулируемые интервалы времени для автоматического перезапуска мешалки после макс. 240 секунд.

Цифровой дисплей для настройки скорости, мощности, плавного пуска и интервала, QuickSet для быстрой настройки пуска и максимальной скорости, функция QuickStop для защиты от выбега и разбития стекла, сохранение последнего состояния функции при выключении.








2mag mixWATCH - Контроль мешалки с полностью автоматическим регулированием максимально достижимой скорости для надежной работы мешалки без присмотра. Абсолютной инновацией является встроенная бесконтактная система управления мешалкой mixWATCH.

В случае разъединения магнитной муфты между магнитной мешалкой и мешалкой во время фазы ускорения, например, из-за слишком высокой установленной скорости

или изменения вязкости, магнитная мешалка останавливается, мешалка центрируется и снова запускается. Установленный уровень скорости будет автоматически снижен на 100 об/мин для обеспечения надежного процесса перемешивания.

Этот цикл управления работает до тех пор, пока гарантируется безопасное ускорение мешалки.

mixWATCH обеспечивает очень высокую безопасность процесса, например, при использовании закрытых нестеклянных сосудов или при работе без присмотра в течение ночи. MIX 1 XL в стандартной комплектации оснащен функцией mixWATCH.

-  До 40 литров или для вязких сред
-  Footprint 22,5 x 22,5 см
-  Скорость перемешивания от 70 до 2000 об/мин
-  Контроль мешалки mixWATCH
-  Выдающееся качество с длительным сроком службы
-  Гарантия 3 года
-  Разработано и произведено в Германии

| Тип | MIX 1 XL |
|---|---------------------------------------|
| Точки перемешивания | 1 |
| Объем перемешивания/температура перемешивания | 1 - 40 литров |
| Диапазон скоростей | 70 - 2000 об/мин |
| Мощность перемешивания (макс.) | 20 Вт |
| Настройка мощности | 5/10/15/20 Вт (4 шага) |
| Ускорение | переменная, 20/30/60/120 с |
| Интервал | переменная, 0–240 с (2-ступенчатая) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Допустимые условия эксплуатации | от -10 до +50 °С (при влажности 95 %) |
| Электрические данные | 100-240 В / 50-60 Гц / 1,5 А |
| Размеры (ШxГxВ) | 225 x 280 x 38 мм |
| Категория защиты | IP64 |
| Вес (брутто) | ок. 4,5 кг |
| № заказа. | 30201 |

3 года гарантии на материалы и изготовление.

30501 2mag 2mag - maxMIX Одноточечные мешалки

до 150 л



Предназначены для химического и биотехнического применения всех видов, например, в области страхования качества и на пилотных станциях, разработанных для высоких требований, непревзойденной, а также бескомпромиссной непрерывной работы. Непревзойденная сильная магнитная мешалка с большой площадью установки, до 150 литров перемешивающего объема, также подходит для высоковязких сред, очень сильная магнитная связь с SmCo-магнитами, поэтому предназначена для передачи магнитной энергии на большие расстояния (до 60 мм), для толстых днищ сосудов или для сосудов с двойным покрытием.

Необслуживаемый 2-х моторный привод с широким диапазоном скоростей от 100 до 1200 об / мин, полностью герметичный и герметичный корпус из нержавеющей стали, IP64, чрезвычайно прочная конструкция и производительность, легкая очистка под струей воды и твердые, индивидуальные измерения по запросу. Интегрированный блок управления с высокой мощностью перемешивания 40 Вт, большим диапазоном скоростей от 100 до 1200 об / мин, функцией SoftStart (переменная 20-99 секунд) для надежного захвата / центрирования и безопасного ускорения мешалки при различных объемах и вязкостях. Цифровой дисплей для настройки скорости и SoftStart, QuickSet для быстрой настройки пуска и максимальной скорости, функция QuickStop против последующего запуска и разбития стекла, сохранение статуса последней функции при выключении, прочный корпус из нержавеющей стали, легкая очистка ,

3 года гарантии на материал и изготовление, разработанные и изготовленные в Германии.

Точка перемешивания: 1

Объем перемешивания: 1 - 150 литров

Диапазон скоростей: 100 - 1200 об / мин

Ускорение: переменное, 20 - 99 с

Мощность перемешивания (макс.): 40 Вт

Настройка мощности: нет

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Уплотнительный материал: PUR

Допустимые условия эксплуатации: от -10 до +50 ° C (при влажности 80%)

Допустимые условия хранения: от -40 °С до + 70 °С, 10 - 95%, 500 - 1060 гПа
Электрические характеристики: 100–240 В / 50–60 Гц / 4,2 А
Степень защиты: IP64
Размеры (ШхГхВ): 265 x 320 x 68 мм
Вес (брутто): прибл. 10 кг

| | |
|--|---------------------------|
| Описание типа продукта: | maxMIX |
| Тип вождения: | двигатель |
| Максимальная рабочая температура: | 50 °С |
| Минимальная скорость вращения: | 100 об/м |
| Максимальная скорость вращения: | 1200 об/м |
| Рекомендуемый максимальный перемешиваемый объем: | 150 л |
| Тип защиты IP: | IP64 |
| Напряжение питания: | 115/230 В, от 50 до 60 Гц |
| Вес нетто: | 9,3 кг |
| Ширина: | 265 мм |
| Глубина: | 320 мм |
| Рост: | 68 мм |
| Количество мешалок: | 1 |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31